


◆メールソフトの設定方法◆

<新規設定手順>


Mozilla Thunderbird (Windows 版) で初めてメールの送受信を行う場合は、以下の手順で設定してください。

1 設定メニューの選択

Mozilla Thunderbird を起動し、ローカルフォルダの画面の「メール」をクリックします。



2 既存のメールアドレスのセットアップ



<参考に>

takahashi-kazunobu@risshisha.ac.jp
← ユーザ名 → ← ドメイン名 →

【重要】手動設定をクリックする

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: pop3.risshisha.ac.jp

ポート番号: 110

接続の保護: なし

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名: 自身のユーザ名 @risshisha.ac.jp

← 左記と同じように入力してください

送信サーバー

ホスト名: mail.risshisha.ac.jp

ポート番号: 587

接続の保護: なし

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名: 自身のユーザ名 @risshisha.ac.jp

← 左記と同じように入力してください

詳細設定

再テスト

完了

再テスト→接続確認→完了

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました:

セキュリティ例外の追加の警告は、

警告！

受信設定:

pop3.risshisha.ac.jp への接続は暗号化されません。

安全でないメールサーバーは、あなたのパスワードやプライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバーに接続することによって、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。

送信設定:

mail.risshisha.ac.jp への接続は暗号化されません。

安全でないメールサーバーは、あなたのパスワードやプライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバーに接続することによって、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダーに問い合わせてください。詳しい情報は [Thunderbird FAQ](#) をご覧ください。

☒ 接続する上での危険性を理解しました

設定を変更

確認

↑ チェックを入れる

セキュリティ例外の追加

Thunderbird が例外的に信頼する証明書としてこのサイトの証明書を登録しようとしています。
本物の銀行、通信販売、その他の公開サイトがこの操作を求めることはありません。

URL:

このサイトでは不正な証明書が使用されており、サイトの識別情報を確認できません。

他のサイトの証明書です
他のサイト用の証明書が使われています。誰かがこのサイトを偽装しようとしています。

☒ 次回以降にもこの例外を有効にする(P)

↑ チェックを入れる

✓ アカウントの作成が完了しました

このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。
関連するサービスへ接続したリアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくなります。

高橋 一修 takahashi-kazunobu@risshisha.ac.jp

アカウント設定 エンドツーエンド暗号化 署名を追加

⬇️ スパルチェック辞書をダウンロード

リンクしたサービスへの接続

別のサービスをセットアップして Thunderbird を最大限に活用しましょう。

☐ CardDAV アドレス帳に接続 ☐ LDAP アドレス帳に接続

☐ リモートカレンダーに接続

メッセージが表示された場合は、「既定として設定」

システム統合


Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する:

☒ メール
☐ ニュース
☒ フィード
☐ カレンダー



☒ 起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A)

3 アカウント作成後、送信テストをする。


送受信のテストは、自分宛で送受信してください。



【Tips】




<アカウント設定>




○署名

署名編集(X): ☐ HTML形式で記述する (例: 太字、改行は
)(L)



○返信の引用



編集とアドレス入力

編集

☒ HTML形式でメッセージを編集する(C)

☒ 返信時には元のメッセージを自動的に引用する(M)

引用時の返答位置:(Q) 引用部の上 v


署名を挿入する位置:(S) 返信部の下 (引用部の上) v

☒ 返信メッセージに自分の署名を挿入する(I)


☐ 転送メッセージに自分の署名を挿入する(W)

返信の場合、引用部の上に署名が入ります。


○複数アカウントの表示の順番を入れ替える。



希望位置にドラックで移動させる。



<設定>



○スタートページを非表示

⚙️ 一般

✎️ 編集

🔒 プライバシーとセキュリティ

一般

Thunderbird スタートページ

☐ Thunderbird の起動時にメッセージインにスタートページを表示する(W)

URL:(O) 既定値に戻す(R)

↑ チェックをはずす

○メールの整列

🔍 検索 <Ctrl+K>

👤 通信相手

🕒 送信日時

▼

送信日時は新着メールが上にくるので、降順の方が良いです
※各フォルダに設定が必要